


ROUTER 4G  
**ADOC R45**



## ESPECIFICACIONES

GENERAL	Router 4G Cat 4 (DL 150 Mbps / UL 50 Mbps) Compatible con FDD / TDD-LTE, UMTS, EDGE/GPRS/GSM Chipset Qualcomm MDM9207 Chipset WiFi QCA6174 Chipset RF Qualcomm WTR2985 Soporta VoLTE
FRECUENCIA	<b>LTE:</b> FDD 1/3/5/7/8/20 y TDD 38 <b>UMTS:</b> 900/2100MHz <b>GSM:</b> 900/1800MHz
CONECTIVIDAD	Wi-Fi Dual band 2.4Ghz y 5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 2x2) Hasta 32 usuarios
TRANSMISIÓN DE DATOS	<b>FDD-LTE (CAT 4):</b> Max 150Mbps (DL)/50Mbps (UL) <b>DATOS TDD-LTE (CAT 4):</b> Max 130Mbps (DL)/35Mbps (UL) <b>HSPA:</b> Max 21.6Mbps (DL)/5.76Mbps (UL) <b>WCDMA:</b> Max 384kbps (DL)/384kbps (UL) <b>EDGE:</b> Max 236.8kbps (DL)/236.8kbps (UL) <b>GPRS:</b> Max 85.6kbps (DL)/85.6kbps (UL)
LEDS	LED de encendido 4 LEDs Intensidad de señal móvil LED de indicación WiFi / WPS LED de estado WAN / LAN LED de estado de Internet
CONECTORES	4 puertos Ethernet RJ45 (1 WAN y 3 LAN) 2 puerto RJ11 para voz 1 puerto Jack de carga (12v) 1 slot para SIM 2FF (push) 2 conectores SMA para antena externa
MEMORIA	Memoria RAM 250MB Memoria ROM 250MB
SOFTWARE	Actualizable vía TR069 y FOTA Soporta códigos USSD IPv4, IPv6, IPv4v6
CERTIFICACIONES	CE RoHS WEEE GCF (en proceso)


<p><b>BOTONES</b></p>	<p>Botón WPS          Botón encendido          Agujero pin para reset</p>
<p><b>SEGURIDAD</b></p>	<p>WPS          WPA-PSK          WPA2-PSK          WPA-PSK/WPA2-PSK          Wi-Fi MAC filter</p>
<p><b>CONTENIDO</b></p>	<p>1. Unidad principal          2. Cargador          3. Cable RJ45          4. Carta de garantía          5. Guía rápida</p>



1



2



3



4



5